


Bandiera a Piuma 88x460,0cm



Trasmettere l'orientamento del formato come raffigurato

Ciò vale anche quando la direzione di lettura della grafica non corrisponde all'orientamento del formato.

Come utilizzare lo schema del formato

Si utilizzi il modello di layout in scala 1:1 per posizionare gli elementi grafici e per controllare l'impostazione – esso è già nelle dimensioni corrette (non occorre ridimensionare le misure). Si elimini infine dal layout creato (ovvero dal file di stampa) il modello fornito come guida.

Le illustrazioni non sono in scala

Distanza di sicurezza (z)
2,0 cm

A = Dimensioni file
B = Formato finale
C = Cucitura

Suggerimento:

Al momento del primo utilizzo si provveda al lavaggio della bandiera per eliminare l'eccesso di inchiostro.

Bandiera a Piuma 88x460,0cm

Dimensione (asta da innesto senza piede) 88,0 x 460,0 cm

- Utilizzo p.e. come bandiera da spiaggia o da neve
- semplice montaggio e smontaggio



STANDARD

- Piede a croce in metallo per bandiera girevole (ca. 4 kg; diametro 80,0 cm) incluso il cuscinetto da 5 lt. riempibile d'acqua.



Opzione supplementare 1

- Tassello d'ancoraggio in PVC per bandiera girevole, adatto per sabbia e terreni morbidi (ancoraggio 24,0 cm)



Opzione supplementare 2

- Piede di supporto per bandiera girevole (15 kg, 49,0 x 49,0 x 0,5 cm), con maniglia per un semplice trasporto

Complesso della fornitura



- 1 x Borsa per il trasporto
- 1 x Set di aste
- 1 x Piede di sostegno a croce per bandiera girevole
- 1 x Cuscinetto riempibile d'acqua

Per sistema inclusa stampa
si calcoli in aggiunta:
1 x Stampa su stoffa per bandiera




Bandiera a Piuma 88x460,0cm

Montaggio della stampa




4. Allentare la vite e spingere verso l'alto l'anello di bloccaggio.



1. Unire le aste tra loro.



5. Agganciare il nastro elastico.



2. Far scivolare la bandiera lungo l'asta. Si ponga attenzione alla presenza del gommino di protezione sull'asta.



6. Tendere la bandiera Drop-flag e stringere con la vite l'anello di bloccaggio.



3. Terminate di far scorrere la bandiera fin sulla parte superiore dell'asta.



7. Innestare la bandiera nel piede a croce o nella piastra d'appoggio, oppure conficcarla a terra per mezzo del tassello d'ancoraggio.

Consigli & Suggerimenti

L'aspettativa di vita delle bandiere dipende in gran parte dalle condizioni ambientali alle quali sono sottoposte, come ad esempio la forza del vento, l'inquinamento dell'aria ed gli agenti climatici. Anche la collocazione della vostra bandiera è decisiva per la sua inalterabilità. Per tali motivi, è difficile evitare che a lungo andare il materiale non si logori.

Il tessuto impiegato per le bandiere, in effetti, rientra tra quelli che subiscono maggiori sollecitazioni e, essendo utilizzato all'aperto, anche il maggior deterioramento.

Come fare per prolungare la durata delle vostre bandiere:

- Ammainate la bandiera in caso di intensi eventi atmosferici (vento forte) e la sera;
- Fate in modo che la bandiera possa sventolare liberamente poiché, al contrario, sbattendo contro altri oggetti, verrà danneggiata in tempi brevi;
- Provvedete a riparare subito buchi, strappi, etc.

Segni di normale usura delle bandiere, corrispondenti all'età e all'uso del prodotto, non possono essere motivo di reclamo. Ne consegue che da ciò non deriva alcun diritto di rivalsa.