

# Penna a sfera **classic**

## Stampa con incisione

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni piú dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

**Non dimenticare di scaricare il template, ti sarà di grande aiuto!**

## **Checklist**

### 1 PDF

Invia i tuoi dati in scala 1:1 esclusivamente nel formato PDF/X-3.  
Utilizzare esclusivamente grafiche vettoriali  
Assicurati che non siano protetti da password.

### 2 COLORI

Il motivo grafico deve essere creato (100 %) in tinta piatta

■ Vedi il punto 2

### 3 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in tracciati/contorni.

- Altezza minima del carattere **1,4 mm (minuscole)**

- Spessore minimo delle linee in positivo **1pt (0,35 mm)**

**Si tenga presente che viene praticata un'incisione e pertanto eventuali colori presenti nel layout non saranno riprodotti.**

Non è possibile utilizzare effetti grafici come ad es. gradienti, retini, trasparenze o ombreggiature

### 4 CREAZIONE DEL FILE

- Assicurati di rispettare la corretta dimensione del file, margini di abbondanza, area sicura e di eliminare crocini e indicazioni del template.

■ Vedi il punto 4

# Ulteriori informazioni

## 2 COLORI

### TINTE PIATTE NEL LAYOUT

- NON utilizzare CMYK, RGB, LAB
- Le tinte piatte devono avere un valore tonale pari al 100 % (non utilizzare retini o mezzitoni)
- Utilizzare esclusivamente grafiche vettoriali (nessuna foto)
- Anche elementi grafici e sfondi devono essere definiti come tinta piatta

### Nota bene:

- Si tenga presente che viene praticata un'incisione e pertanto eventuali colori presenti nel layout non saranno riprodotti.


## 4 CREAZIONE DEL FILE

### MODELLO CLASSICO


Per l'invio dei file di stampa è necessario rispettare le dimensioni file (A), **4x0,6 cm** indipendentemente dalla grandezza del motivo creato.



### Area motivo a sinistra della clip



### Area motivo a destra della clip



- A= formato file / formato finale
- B = area motivo a sinistra della clip
- C = area motivo a destra della clip
-  = area personalizzabile

# Penna ecologica

## A sfera paper

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni piú dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

**Non dimenticare di scaricare il template, ti sar  di grande aiuto!**

## Checklist

### 1 PDF

Invia i tuoi dati in scala 1:1 esclusivamente nel formato PDF/X-3.  
Utilizzare esclusivamente grafiche vettoriali  
Assicurati che non siano protetti da password.

---

### 2 COLORI

Il motivo grafico deve essere creato (100 %) in tinta piatta, **massimo 1 COLORE**, Pantone C e WHITE  
WHITE conta come colore

■ Vedi il punto 3

---

### 3 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in tracciati/contorni.

- Altezza minima del carattere **1,5 mm (minuscole 9 pt)**

- Spessore minimo delle linee in positivo **1,5 pt (0,5 mm)**

Non   possibile utilizzare effetti grafici come ad es. gradienti, retini, trasparenze o ombreggiature

---

### 4 CREAZIONE DEL FILE

- Assicurati di rispettare la corretta dimensione del file, margini di abbondanza, area sicura e di eliminare crocini e indicazioni del template.

■ Vedi il punto 4

# Ulteriori informazioni


## 3 COLORI

### TINTE PIATTE NEL LAYOUT

- NON utilizzare CMYK, RGB, LAB o altre tinte piatte (come ad esempio HKS)
  - Utilizzare esclusivamente tinte piatte dalla scala di colori
  - **Nominare la tinta piatta come da esempio indicato: PANTONE C - PANTONE 286 C - PANTONE YELLOW C**
  - Porre attenzione alla corretta ortografia, inclusi gli spazi vuoti
  - Le tinte piatte devono avere un valore tonale pari al 100% (non utilizzare retini o mezzitoni)
  - Utilizzare esclusivamente grafiche vettoriali (nessuna foto) anche elementi grafici e sfondi devono essere definiti come tinta piatta
- 
- **Utilizzo del colore "bianco" (WHITE).**  
Gli elementi bianchi devono essere definiti come tinta piatta al 100 %.  
Quest'area di colore deve essere denominata WHITE. Fare attenzione all'ortografia.

## 4 CREAZIONE DEL FILE

Per l'invio dei file di stampa è necessario rispettare le dimensioni file (A), **4x0,6 cm** indipendentemente dalla grandezza del motivo creato.



Dimensioni del prodotto 143mm x13mm  
A= formato file / formato finale  
B = area motivo grafico sul prodotto  
= area personalizzabile

\* Le illustrazioni non sono in scala

**4GRAPH.IT**

# Penna **premium**

## A sfera metallo inciso

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un file esecutivo per la stampa. Usa la Check list per un controllo generale e, se hai qualche dubbio consulta le informazioni più dettagliate nelle sezioni seguenti.

Ti consigliamo di utilizzare programmi professionali per la corretta regolazione di tutti i parametri richiesti, come per esempio Illustrator, InDesign e Photoshop.

**Non dimenticare di scaricare il template, ti sarà di grande aiuto!**

## **Checklist**

### 1 PDF

Invia i tuoi dati in scala 1:1 esclusivamente nel formato PDF.  
Utilizzare esclusivamente grafiche vettoriali  
Assicurati che non siano protetti da password.

---

### 2 STAMPA CON INCISIONE LASER

Il motivo grafico deve essere impostato come tinta piatta

- Vedi il punto 3
- 

### 3 TIPOGRAFIA E TRACCIATI

I font devono essere incorporati nel documento o convertiti in traccianti/contorni.

- Altezza minima del carattere **3,5pt (minuscole 1,2 mm)**
  - Spessore minimo delle linee in positivo **0,2 pt (0,07 mm)**
- 

### 4 CREAZIONE DEL FILE

- Assicurati di rispettare la corretta dimensione del file, margini di abbondanza, area sicura e di eliminare crocini e indicazioni del template.

- Vedi il punto 4


## Ulteriori informazioni

### 2 STAMPA CON INCISIONE LASER

- Utilizzare esclusivamente grafiche vettoriali
- Il motivo grafico deve essere impostato come tinta piatta.
- Non è possibile utilizzare effetti grafici come ad es. gradienti, retini, trasparenze o ombreggiature

### 4 CREAZIONE DEL FILE

Per l'invio dei file di stampa è necessario rispettare le dimensioni file (A), **7x30mm** indipendentemente dalla grandezza del motivo creato.



A= Area massima di stampa

 = Area personalizzabile